

ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به سارکوئیدوز در مقایسه با جمعیت سالم

میترا صفا^۱، حبیب امامی^۲، عاطفه عابدینی^۳، فاطمه قاسم بروجردی^{۴*}

- ۱) مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی، پژوهشکده سل و بیماری‌های ریوی، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
- ۲) مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات، پژوهشکده سل و بیماری‌های ریوی، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
- ۳) مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن تنفسی، پژوهشکده سل و بیماری‌های ریوی، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
- ۴) مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن تنفسی، پژوهشکده سل و بیماری‌های ریوی، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

چکیده:

ویژگی‌های شخصیتی بیمارگون در موقعیت‌های مختلف بادوام هستند و می‌توانند بر کلیه جنبه‌های زندگی انسان اثر بگذارند. در این میان ابتلا به بیماری مهمی مانند سارکوئیدوز که پیشرونده و با سیر مزمن است، نیز از این امر مستثنی نیست. لذا هدف این مطالعه، مقایسه ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به سارکوئیدوز و افراد سالم بود تا به شناسایی دقیق‌تر این تفاوت‌ها بپردازیم و در نهایت درمان‌هایی متناسب با ویژگی‌های شخصیتی افراد برای آنها مهیا کنیم.

پژوهش حاضر مورد شاهدهی است. نمونه شامل ۲۰۰ نفر در دو گروه ۱۰۰ نفری بیماران سارکوئیدوز ریه و پرسنل سالم بیمارستان از بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در تهران در ۱۳۹۵ بود که به روش در دسترس جمع‌آوری شدند. اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه چند وجهی شخصیتی مینه سوتا از کلیه افراد سالم و بیماران اخذ شد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شد.

۱۴٪ از بیماران سارکوئیدوز و ۳٪ از افراد سالم افسردگی داشتند. بیماران سارکوئیدوز بطور معناداری بیشتر از افراد سالم نیازمند تأیید شدن بودند و مبالغه در بیان مشکلات خود می‌کردند. آنها نگرانی دائم از وضع جسمانی خود داشتند و حمایت دیگران را جلب می‌کردند. با توجه به بالاتر بودن معنادار ویژگی‌های ضد اجتماعی و پارانویا در بیماران سارکوئیدوز، علائم پرخاشگری و ویژگی کینه جویی در آنها شاخص بود.

بالتر بودن زیر مقیاس‌های هیپوکندریا، هیستریا، ضداجتماعی و افسردگی در بیماران سارکوئیدوز نشان دهنده تبدیل تعارضات روانی به شکایات جسمانی توسط آنهاست. با توجه به این تفاوت قابل ملاحظه و معنادار، مراقبت روانپزشکی برای این بیماران از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلمات کلیدی: ویژگی‌های شخصیتی، اختلالات شخصیتی، بیماری سارکوئیدوز، سلامت

* نویسنده مسئول:

فاطمه قاسم بروجردی، مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن تنفسی، پژوهشکده سل و بیماری‌های ریوی، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، دارآباد، نیاوران، تهران، ایران، پست الکترونیک: anahita86b@yahoo.com